Волски Моно-Цинк

Жидкое микроудобрение с высоким содержанием цинка

Цинк
7,5% объема, 75 г/л
2 элемента питания
Плотность
1,226 г/см³

Преимущества

- Удобная в применении жидкая препаративная форма – суспензия
- Высокое содержание цинка – 6,1% (75 г/л)
- Цинк в форме хелата ЭДТА – легкодоступная хелатная форма
- Азот (5,0%) в форме мочевины (карбамида) улучшает проникновение в лист
- Низкая норма расхода – 0,2–1,0 л/га
- Специальные добавки для высокой стабильности рабочего раствора и хорошей совместимости с другими препаратами
- Влагоудерживающая добавка уменьшает скорость испарения рабочего раствора, уменьшает потери влаги протоплазмой клеток, повышает засухоустойчивость растений
- Высокая окупаемость
- Улучшает усвоение фосфора
- Активирует многие ферменты, улучшает обмен веществ
- Регулирует корнеобразование
- Способствует удержанию влаги в клетках растения и накоплению фитогормонов
- Кремний улучшает усвоение цинка растениями и усиливает действие цинка в засуху

Эффективность

- Повышает засухоустойчивость
- Повышает устойчивость к заболеваниям
- Увеличивает содержание сахаров, крахмала, витаминов С, РР и группы В
- Увеличивает прирост биомассы кукурузы, повышает урожайность и содержание белка
- Повышает лежкость сахарной свеклы, улучшает технологические качества корнеплодов

Рекомендации по применению

Культура	Норма расхода, л/га	Кол-во обработок	Фазы применения	Действие
Кукуруза	0,5	1	5-9-й лист	увеличивает урожайность зерна и содержание белка
Другие культуры	0,5	1	рост листьев и стеблей	компенсирует недостаток цинка, влияет на качество и урожай

Примечание: норма расхода может быть увеличена до 1 л/га при низком содержании цинка в почве и планировании высокой урожайности. Расход рабочего раствора 100-300 л/га

Фасовка: канистра 10 литров