


ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026-2027

ПОДСОЛНЕЧНИК
SUNFLOWER



SEEDECO

SEMENCES



SEEDECO semences - динамично развивающаяся семенная компания, занимающаяся селекционной работой. Компания проводит гибридизацию и производит семена подсолнечника и кукурузы на территории республики Молдова и России. В ассортимент предлагаемой линейки входят только востребованные на рынке гибриды. Среди гибридов представлены высокоурожайные, стабильные, интенсивные, высокомасличные, заразиоустойчивые гибриды, возделываемые по классической технологии, по технологии клеарфилд и экспресс.





ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Наименование гибрида	Скороспелость	Вегетационный период, дней	Потенциальный урожай, ц/га	Заразихоустойчивость	Масличность, %	Густота к уборке, тыс./га
Для технологии КЛАССИКА						
ЗИМБРУ (210)	Ранний	95-100	50	A-F	49-51	55-60
Для технологии ЭКСПРЕСС (SUMO)						
ТАЛМАЗ (7749)	Ультраранний	90-95	50	A-G	49-51	55-60
ЗИМБРУ (310)	Ранний	95-100	50	A-G	53-55	45-50
ТАЛМАЗ (325)	Среднеранний	105-110	50	A-G	49-51	55-60
КОДРУ (350)	Среднеспелый	110-115	50	A-F	53-55	55-60
ТАЛМАЗ (162)	Среднеспелый	110-115	50	A-G	49-51	45-50
Для технологии КЛЕАРФИЛД						
КОДРУ (510)	Раннеспелый	100-105	50	A-G	49-52	55-60
КОДРУ (550)	Среднеспелый	110-115	50	A-E	50-52	45-50



ТАЛМАЗ (7749)

Ультраранний, 90-95 дней, для технологии экспресс. Заразихоустойчивый А-G



ПОДСОЛНЕЧНИК



ЭКСПРЕСС™



Создан для рекордов, создан для победы!

Очень ранний гибрид подсолнечника нового поколения для технологии SUMO, ЭКСПРЕСС - у осота нет шансов



ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- Высота растений: 150-170 см
- Высокая масличность
- Степень интенсивности: универсальный
- Технология выращивания: экспресс (sumo)
- Устойчив к гербициду: экспресс (гомозиготная)



СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА

- Масличность 49-50 %



ГУСТОТА К УБОРКЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА, ТЫС./ГА

Зона достаточного увлажнения	55-60
Засушливые условия	50-55



РЕКОМЕНДАЦИИ

- Рекомендованная технология обработки почвы: классическая
- Избегать загущения посевов
- Генетически устойчив к гербициду: трибенурон-метил до 50 г/га + ПАВ
- Применение гербицидов Гранстар, Экспресс, Гран При, позволяет бороться с двудольными сорняками, такими как осот и др.

Фактическая урожайность 33-40 ц/га. Идентичен по свойствам гибриду НС Х 7749



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к заразихе А-G
- Пластичен к срокам сева
- Высокий потенциал урожайности и содержания масла
- Устойчивость к болезням: ЛМР, ржавчине и др
- Стабильный гибрид
- Засухоустойчивость высокая
- Хорошо отзывается на плодородие почв и повышение уровня агротехники



ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ

- Урожайность 50 ц/га



АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потенциал урожайности								●	
Стабильность									●
Устойчивость к ржавчине									●
Устойчивость к фомопсису								●	
Устойчивость к ЛМР									●
Устойчивость к засухе									●
Устойчивость к осыпанию								●	
Устойчивость к полеганию							●		
Устойчивость к холоду							●		
0- низкая									10- высокая

ЗИМБРУ (310)

Раннеспелый, 95-100 дней, для технологии экспресс. Заразихоустойчивый А-Г



ПОДСОЛНЕЧНИК



ЭКСПРЕСС™



Создан для рекордов, создан для победы!

Высокопродуктивный масличный гибрид подсолнечника для технологии SUMO, ЭКСПРЕСС - у осота нет шансов



ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- Высота растений: 150-170 см
- Высокая масличность
- Степень интенсивности: универсальный
- Технология выращивания: экспресс (sumo)
- Устойчив к гербициду: экспресс (гомозиготная)



СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА

- Масличность 53-55 %



ГУСТОТА К УБОРКЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА, ТЫС./ГА

Зона достаточного увлажнения	50-55
Засушливые условия	45-50



РЕКОМЕНДАЦИИ

- Рекомендованная технология обработки почвы: классическая, минимальная, нулевая
- Избегать загущения посевов
- Генетически устойчив к гербициду: трибенурон-метил до 50 г/га однократной обработки +ПАВ
- Применение гербицидов Гранстар, Экспресс, Гран При, позволяет бороться с двудольными сорняками, такими как осот и др.

Фактическая урожайность 33-45 ц/га. Идентичен по свойствам гибриду СУОМИ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к заразице А-Г
- Пластичен к срокам сева
- Высокий потенциал урожайности и содержания масла
- Устойчивость к болезням: ЛМР, ржавчине и др
- Стабильный гибрид
- Засухоустойчивость высокая
- Хорошо отзывается на плодородие почв и повышение уровня агротехники



ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ

- Урожайность 50 ц/га



АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Потенциал урожайности										●
Стабильность										●
Устойчивость к ржавчине									●	
Устойчивость к фомопсису							●			
Устойчивость к ЛМР								●		
Устойчивость к засухе							●			
Устойчивость к осыпанию								●		
Устойчивость к полеганию							●			
Устойчивость к холоду								●		
0- низкая										10- высокая

ТАЛМАЗ (325)

Среднеранний 105-110 дней, для технологии экспресс, сумо. Заразихоустойчивый А-Г



ПОДСОЛНЕЧНИК



ЭКСПРЕСС™



Создан для рекордов, создан для победы!

Высокопродуктивный масличный гибрид подсолнечника для технологии SUMO, ЭКСПРЕСС - у осота нет шансов



ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- Высота растений: 170-180 см
- Диаметр корзинки 18-21 см
- Масса 1000 семян 65-70 г.
- Растение имеет хорошую вегетативную массу
- Семянка черного цвета



СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА

- Масличность 49-51 %



ГУСТОТА К УБОРКЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА, ТЫС./ГА

Зона достаточного увлажнения	55-60
Засушливые условия	50-55



РЕКОМЕНДАЦИИ

- Рекомендованная технология обработки почвы: классическая. Адаптирован к No-till и Mini-till
- Технология возделывания: экспресс, сумо
- Генетически устойчив к гербициду: трибенурон-метил до 50 г/га однократной обработки
- Применение гербицидов Гранстар, Экспресс, Гран При, позволяет бороться с двудольными сорняками, такими как осот и др.

Фактическая урожайность 32-48 ц/га идентичен по свойствам П-ЛЕ-25



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к заразице **А-Г**
- Подходит для всех типов почв и условий
- Высокий потенциал урожайности и содержания масла. **Интенсивный.**
- Устойчивость к болезням: ЛМР, ржавчине и др
- Стабильный гибрид, устойчив к полеганию
- Засухоустойчивость высокая, очень хорошая автофертильность
- Хорошо отзывается на высокий агрофон и стартовые удобрения



ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ

- Урожайность 50 ц/га



АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потенциал урожайности									●
Стабильность									●
Устойчивость к ржавчине									●
Устойчивость к фомопсису							●		
Устойчивость к ЛМР								●	
Устойчивость к засухе							●		
Устойчивость к осыпанию								●	
Устойчивость к полеганию								●	
Устойчивость к холоду							●		
0- низкая									10- высокая

ТАЛМАЗ (162)

Среднеспелый 110-115 дней, для технологии экспресс, сумо. Заразихоустойчивый А-Г



ПОДСОЛНЕЧНИК



ЭКСПРЕСС™



Создан для рекордов, создан для победы!

Высокопродуктивный масличный гибрид подсолнечника для технологии SUMO, ЭКСПРЕСС - у осота нет шансов



ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- Высота растений: 170-180 см
- Диаметр корзинки 18-21 см
- Масса 1000 семян 65-70 г.
- Растение имеет хорошую вегетативную массу
- Семянка черного цвета



СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА

- Масличность 49-51 %



ГУСТОТА К УБОРКЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА, ТЫС./ГА

Зона достаточного увлажнения	55-60
Засушливые условия	50-55



РЕКОМЕНДАЦИИ

- Рекомендованная технология обработки почвы: классическая. Адаптирован к No-till и Mini-till
- Технология возделывания: экспресс, сумо
- Генетически устойчив к гербициду: трибенурон-метил до 50 г/га однократной обработки
- Применение гербицидов Гранстар, Экспресс, Гран При, позволяет бороться с двудольными сорняками, такими как осот и др.

Фактическая урожайность 32-48 ц/га идентичен по свойствам П-ЛЕ-162



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к заразице **А-Г**
- Подходит для всех типов почв и условий
- Высокий потенциал урожайности и содержания масла. **Интенсивный.**
- Устойчивость к болезням: ЛМР, ржавчине и др
- Стабильный гибрид, устойчив к полеганию
- Засухоустойчивость высокая, очень хорошая автофертильность
- Хорошо отзывается на высокий агрофон и стартовые удобрения



ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ

- Урожайность 50 ц/га



АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потенциал урожайности									●
Стабильность									●
Устойчивость к ржавчине									●
Устойчивость к фомопсису							●		
Устойчивость к ЛМР								●	
Устойчивость к засухе							●		
Устойчивость к осыпанию								●	
Устойчивость к полеганию								●	
Устойчивость к холоду							●		
0- низкая									10- высокая



КОДРУ (350)

Среднеспелый 110-115 дней, интенсивный для технологии экспресс, сумо

ПОДСОЛНЕЧНИК



ЭКСПРЕСС™

Создан для рекордов, создан для победы!

Высокопродуктивный масличный гибрид подсолнечника для технологии SUMO, ЭКСПРЕСС - у осота нет шансов

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- Высота растений: 150-180 см
- Тонкая корзинка
- Степень интенсивности: высокая
- Технология выращивания: экспресс (sumo)
- Устойчив к гербициду: экспресс (гомозиготная)

СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА

- Масличность 53-55 %

ГУСТОТА К УБОРКЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА, ТЫС./ГА	
Зона достаточного увлажнения	50-55
Засушливые условия	45-50

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Рекомендованная технология обработки почвы: классическая, минимальная, нулевая
- Избегать загущения посевов
- Генетически устойчив к гербициду: трибенурон-метил до 50 г/га однократной обработки
- Применение гербицидов Гранстар, Экспресс, Гран При, позволяет бороться с двудольными сорняками, такими как осот и др.

Фактическая урожайность 33-45 ц/га. Идентичен по свойствам гибриду СУМИКО

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к болезням А-F
- Средняя энергия роста на начальных этапах роста
- Высокий потенциал урожайности и содержания масла
- Устойчивость к болезням: ЛМР, ржавчине и др
- Стабильный гибрид
- Засухоустойчивость высокая
- Хорошо отзывается на плодородие почв и повышение уровня агротехники

ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ

- Урожайность 50 ц/га

АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потенциал урожайности									●
Стабильность									●
Устойчивость к ржавчине									●
Устойчивость к фомопсису							●		
Устойчивость к ЛМР								●	
Устойчивость к засухе							●		
Устойчивость к осыпанию									●
Устойчивость к полеганию							●		
Устойчивость к холоду								●	
0- низкая									10- высокая

КОДРУ (510)

Раннеспелый 100-105 дней для технологии клеарфилд. Заразихоустойчивый А-Г



Создан для рекордов, создан для победы!

Гибрид подсолнечника КОДРУ (клеарфилд) — еще один вариант для хозяйств, ориентированных на современные, прибыльные технологии.



ПОДСОЛНЕЧНИК



Clearfield

Производственная Система для Подсолнечника



ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- Высота растений: 160-165 см
- Тонкая корзинка, наклон корзинки вниз
- Отличная выравненность стеблестоя
- Тонкая паренхима - быстрая влагоотдача
- Размер корзинки 22 см
- Устойчив к полеганию
- Отсутствие фитотоксичности после гербицидов



СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА

- Масличность 49-52%



ГУСТОТА К УБОРКЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА, ТЫС./ГА

Зона достаточного увлажнения	60-65
Засушливые условия	55-60



РЕКОМЕНДАЦИИ

- Рекомендованная технология обработки почвы: классическая, минимальная, нулевая
- Для реализации потенциала применять интенсивную технологию
- Применять гербициды группы имидазолинов
- Проводить эффективную борьбу с сорняками
- Сеять в оптимальные сроки



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к заразице **А-Г**
- Быстрый старт, раннее развитие, ранняя уборка
- Отличный потенциал урожайности в сочетании с раннеспелостью
- Устойчивость к болезням, ржавчине, ЛМР
- Стабилен- широкий ареал адаптации
- Засухоустойчивость и жаростойкость высокая
- Надежен даже в условиях экстремальной засухи
- Отличное опыление и выполненность корзинки в любых условиях



ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ

- Урожайность 50 ц/га



АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Потенциал урожайности										●
Стабильность										●
Устойчивость к болезням										●
Устойчивость к фомопсису								●		
Устойчивость к склеротинии							●			
Устойчивость к засухе									●	
Содержание масла									●	
Устойчивость к полеганию									●	

0- низкая

10- высокая



Фактическая урожайность 33-46 ц/га

КОДРУ (550)

Среднеспелый 110-115 дней
для технологии кLEARФИЛД



Создан для рекордов, создан для победы!

Интенсивность во всем.

Гибрид подсолнечника Кодру (кLEARФИЛД) — еще один вариант для хозяйств, ориентированных на современные, прибыльные технологии.



ПОДСОЛНЕЧНИК



Clearfield

Производственная Система для Подсолнечника



ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- Высота растений: 150-170 см
- Тонкая корзинка
- Степень интенсивности: высокая
- Технология возделывания: кLEARФИЛД
- Генетически устойчив к гербицидам класса имидазолинов



СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА

- Масличность 50-52%



ГУСТОТА К УБОРКЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА, ТЫС./ГА

Зона достаточного увлажнения	50-55
Засушливые условия	45-50



РЕКОМЕНДАЦИИ

- Рекомендованная технология обработки почвы: классическая, минимальная, нулевая
- Для реализации потенциала применять интенсивную технологию
- Избегать загущения посевов
- Проводить эффективную борьбу с сорняками
- Сеять в оптимальные сроки



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к болезням А-Е
- Средняя энергия роста на начальных этапах роста
- Высокий потенциал урожайности и содержания масла
- Устойчивость к болезням
- Очень стабильный гибрид
- Засухоустойчивость выше среднего
- Хорошо отзывается на плодородие почв и повышение уровня агротехники



ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ

- Урожайность 50 ц/га



АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Потенциал урожайности									●
Стабильность									●
Устойчивость к болезням							●		
Устойчивость к фомопсису							●		
Устойчивость к склеротинии							●		
Устойчивость к засухе						●			
Содержание масла							●		
Устойчивость к полеганию							●		

0- низкая

10- высокая

● Фактическая урожайность 33-45 ц/га. Идентичен по свойствам гибриду Неома

SEEDECO

SEMENCES



ДЛЯ ЗАМЕТОК

SEEDECO

SEMENCES

**Эксклюзивные представители
на территории РФ:**

ООО «АгроСелект» и

ООО «Кодру»



КОДРУ
СЕМЕНА. СЗР

**394088, г. Воронеж,
ул. Антонова- Овсеенко, 29
Тел. (473)233-81-81, 233-82-82
E-mail: agroselect@yandex.ru
Сайт: www.agroselect.ru**

